




Министарство финансија

Пореска управа


Република Српска

## Упутство за инсталацију Cisco Systems VPN Client-а


1. Пронаћи фолдер у коме се налази фајл vpnclient.
2. Двоструким кликом покренути vpnclient.




3. Упозору који се отвори кликнути на дугме Unzip.




4. Када се заврши екстрактовање фајла (unzip) кликнути на дуге OK.




5. Уследећем прозору одабрати језик за инсталацију.




6. Како би се наставила инсталација кликнути на дугме Next.




7. У следећем прозору означити “ I accept the license agreement”.




8. Следећи прозор показује гдје ће бити смјештен VPN Client на вашем рачунару. Кликнути на дугме Next како би се наставила инсталација.




9. У следећем прозору кликнути на дугме Next.



10. Прозор који показује да је инсталација у току.




11. Кликом на дугме Finish завршава се инсталација.




Покретање програма Cisco VPN Client


1. Пронађите фајл гдје се налази VPN Client на вашем рачунару.



2. У прозору који се отвори кликнути на дугме New.



3. У следећем прозору треба да се попуне поља као на слици.




Напомена :

- Name : pprovpr
- Password : vprppo
- Confirm Password : vprppo

Приликом попуњавања поља потребно је тастатуру подесити на Енглеско писмо (EN). Када су поља попуњена кликнути на дугме Save да би се снимиле промјене.

4. Кликнути на траку гдеј се налази назив конекције (Slanje prijava) како би се означила иста.



5. Када је означена конекција кликнути на дигме Connect како би се успоставила веза са Пореском управом.



6. У прозору који се отвори потребно је уњети корисничко име (username) и лозинку (password).

Username: ЈИБ (XXXXXXXXXXXXXX)

Password: lozinka (користити ову лозинку само при првом пријављивању)



Да би се успоставила веза са Пореском управом користећи VPN client потребна је стална конекција према интернету.

Напомена : Као алтернатива за успостављање везе на картици Transport означити IPSec over TCP, кликнути на дугме Save како би се снимиле промјене.

